

Opleidingsverschillen bij trends in lichamelijke beperkingen en ervaren gezondheid in Nederland


“Het huidige beeld dat de overheid heeft van de gezondheid van oudere werknemers is niet zo betrouwbaar”

W.J. Nusselder¹, J.R. Valverde¹ en D.J.H. Deeg² – ¹Erasmus MC, ²Amsterdam UMC

Als de AOW-leeftijd blijft stijgen, zou ook het percentage oudere werknemers met niet-levensbedreigende gezondheidsproblemen die invloed hebben op hun werkvermogen omhoog kunnen gaan – ondanks een algehele verbetering van de volksgezondheid. Het is lastig om een nauwkeurig beeld van de situatie te krijgen, omdat de gebruikte gezondheidsindicatoren en het opleidingsniveau van de werknemers invloed hebben op de vastgestelde resultaten. Bij deze studie zijn diverse gezondheidsindicatoren gebruikt om te bepalen of er verbeteringen in de gezondheid van ouderen zijn opgetreden tussen 1989–2018. De uitkomsten zijn gedifferentieerd naar geslacht en opleidingsniveau.

Voornaamste bevindingen

- Onder personen van 55 tot 70 jaar is alleen sprake van een gemiddelde daling op basis van de OESO-indicator waarin beperkingen op het gebied van gehoor, gezichtsvermogen en mobiliteit worden meegenomen.
- Er is geen verbetering in de gezondheid geconstateerd voor andere indicatoren (beperkingen in Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen [ADL], zelf beoordeelde gezondheid en de OESO-indicator waarbij geen rekening wordt gehouden met gehoor en gezichtsvermogen).
- Voor de OESO-indicator is alleen een significante daling in beperkingen vastgesteld voor gemiddeld en hoogopgeleide mannen en voor hoogopgeleide vrouwen.
- Laagopgeleide mensen hebben een hoger percentage gezondheidsproblemen en ervaren bij het klimmen der jaren meer ADL-beperkingen.
- Trends waren gunstiger voor oudere personen dan voor jongere personen.



Figuur: trends in verschillende gezondheidsindicatoren naar geslacht en leeftijd

Belangrijkste conclusie voor de sector

- De OESO-indicator die in Nederland wordt gebruikt om de gezondheidsgevolgen van het verhogen van de AOW-leeftijd te helpen bepalen, biedt een te positief beeld van verbeteringen in de gezondheid van bijna gepensioneerden.



Meer weten? Lees het paper ‘Trends in verschillende gezondheidsindicatoren: de rol van opleidingsniveau’